

# Benim doğum kontrol hapım

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANANLARA YÖNELİK BİLGİLER



Fan sayfası: Benim doğum kontrol hapım



"RememberMe"

Günlük doğum kontrol hapı kullanımı için hatırlatma fonksiyonlu ücretsiz uygulama

**ŞİMDİ IPHONE VE ANDROID İÇİN**



**mibe**

# İçerik

Editorial 4

Kurbağalar, kola ve cesur bir kadın:

Doğum kontrolüne ilişkin kısa bir hikâye 6

Sürekli bir iniş çıkış:

Adet döngüsü 12

Her şeye onlar karar veriyor:

Fiziksel süreçlerin birçoğunu hormonlar yönetiyor 20

Bana en uygun doğum kontrol hapı hangisi?

Hormonal doğum kontrolünde geniş seçenekler 24

Küçük ama etkili –

Doğum kontrol hapı ile güvenli korunma 28

Neyse ki nadiren –

Yan etkiler 30

Düzenli adet döngüsü, pürüzsüz bir cilt:

Olumlu yan etkiler 34

Günde bir defa ...

Doğum kontrol hapının doğru kullanımı 36

# Sevgili Okuyucular,

*Her şey içinizde kelebeklerin uçuşması ile başlar. Buna kalbinizin deli gibi çarpması, dizlerinizin titremesi ve ellerinizin terlemesi eklenir. Neyse ki bu belirtileri gösteren kişi hasta değildir. Burada farklı bir tanı söz konusudur: Kişi sınırlıklam âşiktir.*

Hayranlık daha da artarsa, karnınızda bir kıpırdanma başlar, gözleriniz parlar ve bunlara şehvet ve tutku gibi diğer duygular eklenir. İşte şimdi kısa bir mola vermenin ve düşünmenin tam zamanıdır.

Bunda bir çelişki yok mu? Hayır; çünkü aslında seks sadece insan tüm dünyayı unutabildiğinde ve istenmeyen bir gebelikle ilgili endişe duymak zorunda olmadığında güzel ve romantiktir. Bu sebeple duygu sarhoşluğu içindeyken: Kendini tamamen kaybetme ve ilişkiye girmeden önce sen ve partnerin için hangi doğum kontrol yönteminin en doğrusu olduğunu düşün. Kafadaki sorularla tek başına boğuşmak zorunda değilsin; zira kadın doktorun tüm önemli bilgilere sahiptir. Ayrıca bu broşür de sana yardımcı olacaktır.



# Kurbağalar, kola ve cesur bir kadın: Doğum kontrolüne ilişkin kısa bir hikâye

Doğum kontrol isteği insanlık tarihi kadar eskidir. Kadınların Taş Devri'nde bile istenmeyen gebeliklerden korunmaya çalıştıkları düşünülmektedir, örneğin **bitkisel materyallerden yaptıkları tamponlarla**. Belki de **dünyanın en eski prezervatifi** o zamanlar icat edilmiştir. En azından bu döneme ait kaya resimlerinde penisinin etrafında gizemli bir „kılıf“ bulunan bir erkek görülmektedir.

Eski Mısır'daki kadınlar biraz daha zekice hareket etmiştir. Bu kadınlar **nar çekirdeklerinden, akasya tomurcuklarından veya timsah dışkılarından yapılmış vajinal fitiller** kullanmışlardır.



“Eski” Cermen kadınları, **balmumundan** küçük **daireler** şekillendirip bunları, spermlerin rahme ulaşmasını engellemek amacıyla vajinanın içine yerleştirmişlerdir.

Ayrıca insanlar **Coitus interruptus** (“geri çekme”) yöntemiyle de binlerce yıl boyunca gebelikleri önlemeye çalışmıştır. Burada erkek, meni boşalmadan önce penisini vajinadan çeker, ki bu pek de güvenilir bir yöntem değildir.

Orta Çağ’da kadınlara **zehirli otlar** yemeleri, kuvvetli bir şekilde **hapşirmaları** ve **zıplamaları** veya **bir kurbağanın ağzına üç defa** tükürmeleri önerilmiştir. Eski çağlara ait bu yöntemlerin birçoğu sadece tehlikeli değil aynı zamanda tıpkı **muskalar, büyülü sözler** veya **seks esnasında belli pozisyonlar** gibi etkisizdi.

İlk **prezervatif mağazası** 1750 yılında Londra’da açılmıştır.



Bu “kılıflar” hayvanların bağırsağından yapılırdı, tekrar tekrar yıkanıp birçok kez kullanılırdı! Bunların sadece istenmeyen gebeliklerden değil, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da koruması bekleniyordu. Kazanova’nın sevgililerinin vajinanın içine **yarım limon** parçası yerleştirdiğine ilişkin söylemler vardır.

Yaklaşık 200 yıl önce kadınların seks sonrasında meni sıvısını temizlemek için vajinalarını farklı çözeltilerle (ör. **sirkeli su**) yıkamaları moda olmuştur. İnanması oldukça zor ancak, bazı bölgelerde **vajinayı kola ile yıkamanın** koruyucu etkisi olduğu hurafesine halen inanılmaktadır.

1880’li yıllarda Almanya’da **kauçuktan üretilmiş ilk prezervatifler** satılmaya başlanmıştır, bunlar balıkların yüzme kesesinden, ipekten veya deriden üretilmiş öncü modellere göre çok daha güvenli ve tabii ki çok daha rahattılar.



# Sürekli bir iniş çıkış: Adet döngüsü

*Genç bir kıza dışarıdan bakıldığında bunu fark etmek oldukça zordur; ama bir kadının bedeninde ergenlikten itibaren çeşitli hormon konsantrasyonlarının sürekli bir iniş çıkışı söz konusudur. Bu aylık döngüye adet döngüsü adı verilir.*

Bu taşıyıcı maddelerden bir tanesinin adı folikül uyarıcı hormondur. Bu hormon hipofiz bezinde üretilir ve her ay yumurtalıkların bir tanesinde, yumurta keseciği (folikül) adı verilen yapının oluşmasını sağlar. Bu yumurta keseciğinin içinde çok küçük yumurta hücreleri olgunlaşır.

Bununla eş zamanlı olarak östrojen hormonu rahmin değişmesini sağlar. Rahmin iç mukozası gittikçe kalınlaşır ve rahim ağzı hafifçe açılır. Rahim ağzının çevresindeki salgının kıvamı incelir.



## “Zıplayan” yumurta

Daha sonra devreye üçüncü bir hormon girer (luteinize edici hormon). Bu hormon en kalın yumurta keseciğinin patlamasını sağlar: Olgunlaşmış yumurta, bezelye büyüklüğündeki kılıfından dışarı “zıplar” ve yumurtalığı terk eder. Bu olaya “yumurtlama” adı verilir ve adet döngüsünün yaklaşık 14. gününde gerçekleşir. Hatta bazı kadınlar bu sırada karnın alt kısmında bir çekilme bile hissederler.

## Döllenmek için hazır

Olgunlaşmış yumurta elbette herhangi bir yere “zıplamaz”, bunun yerine öngörülen yolculuğuna çıkar. Bu yumurta, yumurta kanalı tarafından tutulur ve yavaşça rahme doğru ilerler.

Eğer yumurta hücresi şimdi erkeğin bir spermiyle (döl hücresi) buluşursa, döllenme gerçekleşebilir. Bunun ardından yumurta hücreleri bölünmeye başlar. Bu gebeliğin en erken evresidir ve tabii ki kadın henüz bundan haberdar değildir.

## Rahimde bir yatak

Rahim boşluğunda, döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için her şey hazırdır (“döl yatağı” adı da verilir). Bu süreçte dördüncü bir hormon oldukça aktiftir, bu hormon yumurtalıktan gelir ve buna sarı cisim hormonu (progesteron) adı verilir.

Bu hormonun etkisiyle mesela adet döngüsünün ikinci yarısında kadının vücut ısısı artar. Bu hafif sıcaklık artışını termometre ile ölçmek bile mümkündür.

## İçten temizlik

Peki döllenme gerçekleşmemişse ne olur?

Yumurta hücresi ölür ve iyice kanlanmış olan rahim mukozasının bir işlevi kalmaz.






## Beyin

Ara beyin

Hipofiz bezi  
(Hormonlar)



Hormon salınımı


1 Folikül  
olgunlaşması

2 Yumurtlama

3 Yumurta  
hücre


4 Sarı cisim

## Yumurtalık



Progesteron ve östrojenler

## Rahim



5 Rahim mukozası

6 Kanama

Vücut, mukozanın en üst katmanlarını atmak ister. Kan ve ince doku parçacıkları atılır ve vajina yoluyla dışarı ulaşır: Adet kanaması başlar ve böylece bir sonraki adet döngüsü başlamış olur. Hormonlar arasındaki etkileşim yeniden başlar, yeni yumurta kesecikleri oluşur.

Doğurganlık ve aylık döngü, hormonların senfonisi tarafından yönetilir. Her şey kafada başlar: Hipofiz bezi, folikül uyaran hormonu salgılar. Bu sayede yumurtalıkta foliküller **1** gelişir. Yumurtlama gerçekleştikten sonra **2** olgun bir yumurta **3** yolculuğuna başlar. Östrojen ve progesteron (yumurtalıktaki 'sarı cisim' **4** tarafından salgılanır) hormonlarının etkisiyle rahim bir gebelik oluşabilecek şekilde değişir. Fakat eğer döllenme gerçekleşmemişse, rahim mukozası **5** atılır ve adet kanaması **6** başlar.



### 500 döngü, 15 gebelik


Bir kadın ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar yaklaşık olarak 400 ila 500 döngü geçirir. Adet döngüsünün süresi her kadında farklıdır. Bu döngü 25 ve 35 gün arasında sürebilir.

### Döllenme “ilk seferde” gerçekleşebilir

Genç kızlarda adet döngüsünün süresi genellikle değişkenlik gösterir; ancak zamanla düzene girer. Adet kanaması başlangıçta genellikle düzensiz olmasına rağmen tabii ki genç kızların da adet döngüleri sırasında “döllenmeye elverişli” günleri vardır. Bu sebeple korunmasız seks, genç kızlarda gebeliğe yol açabilir, hatta ilk seferde bile.


Henüz doğum kontrol yöntemlerinin olmadığı dönemlerde kadınların hayatları boyunca on ila 15 kez gebe kalmaları sık rastlanan bir durumdur. Buna şaşmamak lazım; zira doğa bir kadında her ay döllenme olabildiğini öngörmüştür. İlk doğum kontrol hapları Almanya’da 50 yıl önce piyasaya sürülmüştür. Bugün dünya çapında milyonlarca kadın korunmak için doğum kontrol hapı kullanmaktadır.





## Her Őeye onlar karar veriyor: Fiziksel sreçlerin birçođunu hormonlar ynetiyor

*Sakalların ıkması, stres esnasında kalbin hızlı atması ve ikolataya duyulan byk iŐtah, btn bunların ortak yn nedir? Bunların hepsi hormonlar tarafından ynetilmektedir!*



Hormonlar nemli taŐıyıcı maddelerdir. Bunlar vcudun eŐitli blgelerinde (r. beyinde, tiroit bezinde veya bbreklerde) retilirler. Btn vcut onların istediklerini yapar; zira hormonlar diđer Őeylerin yanı sıra uyku dzenini veya kan Őekerini ynetir.

### **Hormonlar yoksa, seks de yok**

Vcudun ergenlik dneminde deđiŐmesinden seks hormonları sorumludur: Gđsler byr, ilk adet kanaması grlr ve cinsel istek uyanır.



Doğurganlık ve gebelik de bu kimyasal taşıyıcılar tarafından kontrol edilir. En önemli kadınlık hormonları östrojen ve progesterondur.

### **Sahte gebelik**

Doğum kontrol haplarının birçoğunda iki kadın seks hormonu kombine edilir: Östrojen ve gestagen. Bu iki hormon endüstriyel olarak üretilebilmektedir.



Bunlar doğal adet döngüsüne müdahale eder ve kadının döllenmesini önler, tabii ki bu geçici bir durumdur ve sadece doğum kontrol hapi alındığı süre boyunca geçerlidir. Zira doğum kontrol hapındaki hormonlar vücudu sahte bir gebelikle kandırır. Bu sebeple başka yumurta hücreleri olgunlaşmaz ve yumurtlama gerçekleşmez.

Doğum kontrol haplarının alınmadığı mola dönemlerindeki kanamalar gerçek menstrüasyon kanamaları değil, “sadece” yapay olarak kontrol edilen bir yoksunluk kanamasıdır. Bu kanama, hormon seviyesinde meydana gelen ani düşüşle başlatılır.

# Bana en uygun doğum kontrol hapı hangisi? Hormonal doğum kontrolünde geniş seçenekler

*Doğum kontrol hapı üreten birçok ilaç şirketi vardır. Bu hapların hepsi benzer bir prensibe göre işler. Ancak her bir preparatta hormon kombinasyonlarının dozajları birbirinden farklıdır. Ve farklı gestagenler kullanılır.*

Kadın doktoru zengin preparat çeşitleri hakkında bilgi sahibidir ve hastaya onun için en uygun olan doğum kontrol hapını önerir.





### Oldukça yaygın: Düşük doz haplar

Modern düşük doz haplar oldukça yaygındır. Bunlar her bir tablette dengeli bir östrojen ve gestagen oranı içermektedir. Bunlarda doz hem etki garanti altına alınacak hem de yüksek derecede tolere edilebilirlik sağlanacak kadar düşük ayarlanır.

Düşük doz hapların birçoğu tek fazlı preparatlardır, yani her bir tablet aynı tür ve miktarda etkin madde içerir. Piyasada mevcut olan doğum kontrol haplarının birçoğu bu kategoriye girmektedir. Bu haplar 21 veya 22 gün boyunca alınır; bunu altı veya yedi günlük, doğum kontrol hapi alınmayan bir mola dönemi takip eder.

### Östrojensiz korunmak mı? Elbette!

Bazı durumlarda düşük doz haplarla (kombine doğum kontrol hapi) korunmak mümkün değildir. Bu durumda emziren veya tıbbi sebeplerden dolayı östrojen almaması gereken kadınlar sadece gestagen içeren doğum kontrol haplarını kullanabilirler. Burada “normal mini doğum kontrol haplarının” alınması için sadece 3 saatlik bir zaman dilimi vardır.

Buna karşın östrojen içermeyen diğer doğum kontrol hapları 12 saatlik bir alım toleransı süresi sunar ve kombine bir doğum kontrol hapiyle mukayese edilebilir derecede yüksek korunma sağlar.



# Küçük ama etkili – Düşük doz doğum kontrol hapı ile güvenli korunma

*Doğum kontrol haplarının birçoğu “düşük doz haplardır”. Bu haplar daha eski preparatların aksine çok daha az miktarda hormon içerdiği için onlara bu ad verilmiştir: Haplar östrojen ve gestagenin birer formunu içermektedir. Tüm düşük doz doğum kontrol haplarının ortak yönü alındıkları süre zarfında doğurganlığı baskılamalarıdır.*



## Üçlü koruma daha güvenlidir – Düşük doz doğum kontrol hapları şu şekilde etki eder

- ▶ Yumurta hücrelerinin yumurtalıkta olgunlaşması önlenir. Böylece aylık yumurtlama gerçekleşemez. Doğal adet döngüsünün aksine döllenmeye elverişli günler yoktur.
- ▶ Rahim ağzının çevresindeki mukus hap alındığı süre boyunca koyu kıvamlı kalır. Bu sebeple spermeler rahime sızamaz ya da çok zor sızabilir. Doğal adet döngüsünde (doğum kontrol hapı kullanılmadan) mukus yumurtlama döneminde geçirgenleşir.
- ▶ Son derece düşük bir ihtimal de olsa, döllenme gerçekleşse bile, döllenmiş yumurta rahime yerleşemez. Zira rahmin iç yüzeyindeki mukoza yumurtayı tutmak için yeterince hazır değildir.

# Neyse ki nadiren – Yan etkiler

*Almanya’da altı milyonu aşkın kadın doğum kontrol hapına güvenmektedir. Bu hap, prezervatifle birlikte en popüler korunma yöntemlerinin arasında yer almaktadır. Doğum kontrol hapı bir hastalığa karşı alınıyor olmasa da diğer tüm tabletler gibi son derece etkili bir ilaçtır ve bu sebeple bazı yan etkileri olabilir.*

Doğum kontrol hapı sadece doktor muayenesinden sonra reçete edilebilir ve eczanelerde satılabilir. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar düzenli olarak (altı ayda bir defa) jinekolojik kontrol muayenesine gitmelidir.

## Organizmaya müdahale

Doğum kontrol hapında bulunan yapay hormonlar kan yoluyla tüm vücuda dağılır ve çeşitli bölgelerdeki süreçlere müdahale eder. Bu sebeple istenen etkinin (gebelikten korunma) yanı sıra istenmeyen yan etkiler de ortaya çıkabilir. Maalesef bunları önlemek veya öngörmek her zaman mümkün değildir. Fakat kullananların büyük bir bölümü doğum kontrol hapını oldukça iyi tolere edebilmektedir.

## Hoş değil ama genellikle zararsız

Bazı kadınlarda yapay hormonlar sebebi ile baş ağrısı veya göğüslerde gerginlik hissi oluşmaktadır. Hap alımının ilk haftalarında sıklıkla ara kanamalar ortaya çıkabilir. Bazı preparatlarda vücudun alışma sürecinde su toplamasına bağlı olarak hafif bir kilo artışı olabilir.







# Düzenli adet döngüsü, pürüzsüz bir cilt: Olumlu yan etkiler

*Kadınların birçoğu doğum kontrol hapını güvenli ve karmaşık olmayan bir korunma yöntemi istediği için kullanmaktadır. Doğum kontrol hapının bazı durumlarda korunmaya ek olarak kadınlara özgü şikayetler üzerinde olumlu etkileri de olabilmektedir.*

Yapay hormonlar sayesinde menstrüasyon şikâyetleri düzelebilir. Kanama genellikle daha az ve daha hafif ağırlı olur. Düzensiz adet döngüsü düzene girebilir. Premenstrüel Sendrom (PMS), yani “adet öncesi gerginliği” birçok kişide düzelir.

Ayrıca cilt de bu durumdan istifade edebilir ve daha “duru” bir görünüm kazanır. Bu, birçok akne hastasında doğum kontrol hapı sayesinde daha az sivilce çıktığı anlamına gelmektedir. Doğum kontrol hapı kullanımının yağlı saçlar üzerinde de olumlu bir etkisi olabilir.

Doğum kontrol hapı ile deniz tatili, sınavlar veya spor müsabakaları gibi istisnai durumlarda adet kanamasını ertelemek de mümkündür. Bunun nasıl yapılacağını ve ertelemenin hangi preparatlarla mümkün olduğunu doktor ve eczacılar bilmektedir.



# Günde bir defa ... Doğum kontrol hapının doğru kullanımı

*Doğum kontrol hapi en güvenli korunma yöntemlerinden biridir, bu hapi istenmeyen bir gebeliğe karşı yüzde 99 koruma sağlar. Bunun böyle kalabilmesi için hapi alırken birkaç kuralı dikkate almanız gerekmektedir. Merak etme, buna çabucak alışsınız! Yine de bir problem çıkması durumunda, mesela hapi zamanında almayı unutursanız, kusarsanız, şiddetli ishal olursanız veya bazı ilaçlar (ör. antibiyotikler) almanız gerekiyorsa lütfen hemen doktorunuza danışın.*





## Dođru bařlangıç

Örnek: Adet kanaman Perřembe gn bařlıyor.  
En iyisi; gn ve tarihi takvimine not etmen olacaktır. Zira bu tarihte örneđin toplam 21 tabletin ilkini almaya bařlayacaksınız. Paketin hepsi bitene kadar her zaman gnde sadece bir tablet yutmalısı. Bunun ardından dođum kontrol hapının alınmadıđı "mola dnemi" bařlar: Yedi gn boyunca tablet almayacaksınız. Bu sre iinde bir sonraki adet kanaması bařlar. Mola dneminden sonra tablet alımı tekrar bařtan bařlar. Bir öncekiyle aynı gn yeni bir pakete bařlaman gerekir (bu örnekte: Perřembe gn). Bu arada, dođum kontrol hapının plastik ve alminyum folyodan oluřan ambalajına "blister" adı verilir. Bu ambalajın zerine hapın alınacađı gnlerin basılmıř olması olduka kullanıřlıdır.

## Przsz ve yuvarlak

Dođum kontrol hapı kk ve yzeyi przsz ve yuvarlak olduđu iin, onu rahata herhangi bir sıvı olmaksızın yutabilirsiniz. Tabii ki onu bir yudum suyla da iebilirsiniz. Tableti bir ođnden nce mi yoksa sonra mı alacađına kendin karar verebilirsiniz.

## Dzen gven sađlar

Dođum kontrol hapını her gn yaklařık olarak aynı saatte alman nemlidir, örneđin her zaman akřam yemeđinden nce saat 21'de. Dřk doz hapların on iki saatlik bir tolerans çerevesi vardır. Bu řu anlama gelir: Tableti alıřıldıđı gibi saat 21'de almayı unuttuysan ama onu en ge ertesi gn saat 9'a kadar alırsan, korunma gvenliđi konusunda endiřelenmene gerek yoktu.

İstisnai olarak böyle durumlar yaşanabilir ancak prensip olarak doğum kontrol hapını yaklaşık her 24 saatte bir yutmalısın; bu güvenliği artırır.

### **Düşük doz hapı almayı unuttun – Şimdi ne yapılmalı?**

Düşük doz hapı almayı 12 saatten daha uzun bir süre unuttuysan (yani 36 saatten daha uzun bir süredir tablet almadıysan), muhtemelen istenmeyen bir gebeliğe karşı artık koruman yoktur. Bu durumda ne yapılması gerektiği, bu aksiliğin hap alımının ilk haftasında mı, ikinci haftasında mı yoksa üçüncü haftasında mı gerçekleştiğine ve en son ne zaman seks yaptığına bağlıdır.

Aşağıdaki bilgiler sana yardımcı olacaktır. Bu bilgilerin genel geçerliliğine ilişkin bir garanti verilemez. Tereddütlü durumlarda daima kadın doktoruna danışmanı tavsiye ederiz.



► **Doğum kontrol hapı 1. haftada unutuldu:**

Hatırlar hatırlamaz kaçırdığın tableti al. Muhtemelen aynı anda veya aynı gün iki tablet alman gerekse bile bir sonraki tableti her zamanki saatinde yut. Bundan sonra tabletleri almaya her zamanki gibi devam et. Bunu takip eden yedi gün boyunca ek bir korunma yöntemi ile örneğin bir prezervatifle korunmalısın.

Tableti yutmayı unutmadan önceki hafta seks yaptıysan gebe kalmış olma ihtimalin bulunmaktadır. Lütfen derhal doktorunla bu ihtimal hakkında görüş.

► **Doğum kontrol hapı 2. haftada unutuldu:**

Burada da aynı şekilde: Unuttuğun tableti hemen al. Muhtemelen iki tableti birbirine çok yakın zamanda peş peşe yutman gerekse bile sonraki tabletleri her zamanki saatinde al. Eğer unuttuğun ilk tableten önceki 7 tableti doğru bir şekilde aldıysan koruma güvenliğinde herhangi bir azalma söz konusu değildir. Fakat birden fazla tableti almayı unuttuysan sonraki 7 gün boyunca ek bir korunma yöntemi ile örneğin bir prezervatifle korunmalısın.

► **Doğum kontrol hapı 3. haftada unutuldu:**

Eğer unuttuğun ilk tableten önceki 7 gün boyunca tabletleri doğru bir şekilde aldıysan, doğum kontrol hapıyla korunmaya devam etmek için şu iki alternatiften birini seçebilirsiniz:

**Ya:** Unuttuğun tableti derhal alırsın. Sonraki tableti her zamanki saatinde yutarsın ve sonra tablet alımına her zamanki gibi devam edersin. Blister şeridi bittiğinde, yani doğum kontrol hapı paketindeki son tableti yuttuğunda, ara vermeden bir sonraki paketteki hapları almaya başlarsın. Yani bu sefer doğum kontrol hapı alınmayan yedi günlük mola iptal olur; bir paket bitince diğerine başlanır. İkinci blister şeridi alındığı süre içinde hafif kanamalar görülebilir.



**Ya da:** Unuttuđun tableti almazsın ve hemen dođum kontrol hapı alınmayan yedi gñnlük mola dñnemine bařlarsın. Dođum kontrol hapını almayı unuttuđun gñnũ de saymalısın.

► **Birden fazla tabletin unutulması halinde:**

Gñvenli bir korunma sađlanamaz. Yani eđer birden fazla tableti unut-tuysan derhal kadın doktorunla iletiřime geęmeli ve mutlaka ek bir korunma yñntemi ile korunmalısın.

► **Dođum kontrol hapı alınmayan mola dñneminde kanama yok**

Bu durumda da ok hızlı bir řekilde doktoruna gitmeli ve yeni bir blister řeridine bařlamamalısın, mola dñneminde kanama yoksa gebe olabilirsin.

**Hatırlatma yardımcısı ve acil yedek**

**İpucu:** Her gñn tablet almayı unutmamak iin dođum kontrol hapı pa-ketini diř fırası kabına koyabilirsin. Veya gñnlük bir cep telefonu alarmı da sana bunu hatırlatabilir. Bazı kızlar el antalarında veya alıřma alanlarında yedek bir paket bulundururlar.

Böylece unutilan bir tablet yolculuk esnasında da sorunsuzca alınabilir.

**En iyi řekilde muhafaza ediliyorlar**

Dođum kontrol haplarının her birini onları alacađın vakte kadar ambalajında bırakmalısın. Bu sayede nemden ve ıřıktan korunurlar. Tabii ki dođum kontrol hapı paketini ocukların, örneđin meraklı kardeřlerin ulařamayacađı bir yerde muhafaza etmelisin. ocuklar renkli tabletleri řekerleme sanabilirler.

**Mide ve bađırsak sorunları yařanırsa ...**

Dođum kontrol hapını aldıktan kısa bir süre sonra řiddetli ishal olursan veya kusman gerekirse vñcut tarafından yeterli etkin madde alınamamıř olabilir. Lütfen buna iliřkin prospektũte yer alan uyarıları dikkate al veya doktoruna danıř. Belki de korumanın devam etmesi iin derhal yedek bir dođum kontrol hapı alman gerekebilir. Belli bir süre iin ek bir korunma yñntemi (ör. prezervatif) kullanman gerekebilir.

## Farklı ilaçlar kullanıyorsan dikkat etmelisin

Doğum kontrol hapının haricinde başka ilaçlar da mı alıyorsun? Bu konuda mutlaka doktorunla görüşmelisin. Çünkü farklı etkin maddeler karşılıklı olarak birbirini etkileyebilir ve hatta korunma güvenliğini etkisiz hale getirebilir! Bu “etkileşimler” hakkında eczaneden de bilgi alabilirsin.



## Venezuela’da saat kaç?

Uzak ülkelere seyahat ettiğinde zaman dilimi değişir. Yani, tatil yaptığın ülkedeki saatler farklı ilerler ama senin vücudun hala “memleketteki zamana” göre programlanmıştır. Korunma güvenliğinin tehlikeye girmemesi için doğum kontrol hapını her zamanki saatinde, 24 saatte bir almalısın. Fakat belli bir ölçüde sapmalar olabilir. İdeal zaman çerçevesini hesaplamadan için sana doktorun veya eczacın yardım edebilir.

### Riskli kombinasyon!

Doğum kontrol hapi kullanan genç kızlar ve kadınlar **sigara kullanmamalıdır**. Aksi halde sağlık sorunları riski artar (ör. kan pıhtısı). Aynı şekilde yoğun alkol tüketiminden de kaçınılmalıdır.



# "RememberMe" iPhone und Android için ücretsiz uygulama

*Garantiye almak her zaman iyidir: Günlük doğum kontrol hapı kullanımı için hatırlatma fonksiyonlu ücretsiz yeni uygulama "RememberMe".*

## Güvenilir hatırlatma fonksiyonu

Kişiyi özel ayarlanabilir: Günlük doğum kontrol hapı kullanımı için hatırlatma fonksiyonu. Kişisel hatırlatma saatinizi ayarlayın ve bunun için en sevdiğiniz alarm tonunu seçin.



## Kişisel takvim

Önemli olay ve tarihleri, not alma fonksiyonuna sahip takvime kaydedin, küçük semboller yardımıyla kolay bir şekilde günlük ruh halinizi veya semptomlarınızı da not edebilir ve böylece geriye yönelik olarak adet döngünüzün seyrine ilişkin genel bir bakış elde edebilirsiniz.

## Güvenli şifre koruması

Güvenli bir şifre koruması sayesinde özel bilgileriniz ve kayıtlarınız izinsiz erişimden korunmaktadır.



# Notlar



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





[www.pille-fuer-mich.de](http://www.pille-fuer-mich.de)

Bu hizmeti size sunar

**mibe** GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15  
06796 Brehna

Telefon: +49 (34954) 247-0  
Telefaks: +49 (34954) 247-450  
[service@mibegmbh.de](mailto:service@mibegmbh.de)

[www.mibe.de](http://www.mibe.de)

